

FALCO JONA



FALCOJONA AFVALBAK

Ontworpen door ipv Delft in nauwe samenwerking met Falco, en gemaakt in onze fabriek te Vriezenveen, zijn deze serie afvalbakken een sterk staaltje straatmeubilair.

Verkrijgbaar in 50, 70 en 100 liter.

DUURZAAM | inkopen conform criteria

TIJDLOOS | en solide straatmeubilair

KLEUR | poedercoating in RAL



VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOJONA AFVALBAK

De FalcoJona is een zeer solide afvalbak van Falco. De afvalbak is ontworpen door ipv Delft in nauwe samenwerking met Falco. Het ontwerp van FalcoJona voorkomt dat er afval bovenop de afvalbak wordt gedeponeerd en bemoedigt het wegwerpen in de daarvoor bestemde opening.

De FalcoJona is voorzien van een degelijke sluiting met een trilvast veiligheidsslot en driekant-sleutel. Hiermee wordt de deur geopend en kan de binnenbak eruit worden gehaald om te legen. De binnenbak is voorzien van twee handvatten om het legen te vereenvoudigen.

Verder is de FalcoJona beschikbaar met een inhoud van 50, 70 of 100 liter. De 50 liter uitvoering is optioneel aan de muur of de wand te bevestigen. Ook een sensor om de vulgraad te meten is optioneel.

De FalcoJona is gemaakt van thermisch verzinkt staal, de binnenbak is van sendzimir verzinkt staal. Dit zijn duurzame materialen door hun lange levensduur en recyclebaar.

De omlijsting van de afvalbak is van staal, ronde buis, en kan door een poedercoating op kleur gebracht worden, net als de bak. U kunt hierbij kiezen uit ruim 190 RAL-kleuren.

Voordelen

- * Sterk materiaal
- * Duurzaam
- * Gebruik van kleur(en) door poedercoating



WANDBEVESTIGING



50 LITER, THERMISCH VERZINKT



GEPOEDERCOAT



70 LITER



100 LITER



OPTIONEEL

Verende afsluitklep

Een verende afsluitklep om inregenen te voorkomen is verkrijgbaar voor alle varianten (50, 70 en 100 liter) van de FalcoJona afvalbak. Deze optie dient bij bestelling van de afvalbak te worden doorgegeven.

Anti vuurwerkklep

Voor de periode rond Oud & Nieuw heeft Falco een anti vuurwerkklep ontwikkeld voor de FalcoJona afvalbak. Met deze handige anti-vuurwerk klep blokkeert u tijdelijk de inworpopening van de afvalbak.

De klep is eenvoudig te monteren en te bedienen met de driekant sleutel die ook gebruikt wordt om de deur van de afvalbak te openen, u heeft slechts één sleutel nodig. De anti vuurwerkklep is verkrijgbaar voor alle varianten (50, 70 en 100 liter) van de FalcoJona afvalbak.

Geïntegreerde asbak

Met deze handige asbak wordt de FalcoJona afvalbak eenvoudig getransformeerd in een asbak/afvalbak combinatie. De asbak is simpel te integreren in de afvalbak door de asbak in de inworpopening van de afvalbak te schuiven. Hiervoor dient de deur van de afvalbak geopend te worden met de driekant sleutel. Deze sleutel wordt tevens gebruikt voor het legen van de binnenbak van de afvalbak; er is dus slechts 1 sleutel nodig en het legen van de asbak en de afvalbak kan in 1 handeling gebeuren.

Een uitdoofraster en inworpopening voor sigaretten zijn onderdelen van de asbak. De asbak is solide en is zonder sleutel niet te verwijderen uit de afvalbak. Naar wens kan de asbak ook worden voorzien van logo's of pictogrammen.

De asbak is in te voegen in alle varianten van de FalcoJona afvalbak (50, 70, 100 liter). Indien de FalcoJona is voorzien van een verende afsluitklep of anti-vuurwerk sluiting is het niet mogelijk om de asbak samen te voegen met de afvalbak. De asbak is te bestellen samen met de FalcoJona afvalbak, maar het is ook mogelijk om de asbak los te bestellen en zelf te monteren in de inworpopening.

De asbak inzet is speciaal ontwikkeld voor de integratie met de FalcoJona afvalbak, dit is duidelijk te zien in het design van de asbak; het volgt de lijnen van de afvalbak perfect met als resultaat een stijlvolle, complete afvalbak.

IN KLEUR

De verende klep, de vuurwerkklep en de asbak zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal en kunnen worden gepoedercoat in een RAL kleur, eventueel in bijpassende of juist contrast-rende kleur van de afvalbak.

MET VERENDE KLEP



MET ANTI VUURWERKKLEP

MET GEÏNTEGREERDE ASBAK



KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.



FALCOJONA AFVALBAK, 50 LITER

omschrijving

artikelnummer

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met ankerdeel om in te betonneren 33.320.000

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met ankerdeel om in te betonneren, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ PC33.320.000

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met ankerdeel om in te betonneren, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ en buisstaanders in RAL ____, kleur ____ PCA33.320.000

Betonblok 60x30x20 met gaten Ø85 (1 per afvalbak nodig) 96.092.080

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaten 110x5 mm 33.320.010

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaten 110x5 mm, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ PC33.320.010

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaten 110x5 mm, bak in RAL ____, kleur ____, staanders in RAL ____, kleur ____ PCA33.320.010

Betonvoet afmeting 30x30x30 cm met 2 ingegoten RVS betonschroefhuizen M8x50 h.o.h. 8 cm en 2 bouten M8x25 met ringen (2 per afvalbak nodig) 96.110.250

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met aangegoten betonvoet 60x30x20 cm 33.320.100

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met aangegoten betonvoet 60x30x20 cm, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ PC33.320.100

FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met aangegoten betonvoet 60x30x20 cm, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ en buisstaanders in RAL ____, kleur ____ PCA33.320.100

FalcoJona afvalbak met aluminium binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met aangegoten betonvoet 60x30x20 cm 33.320.110





FalcoJona afvalbak met aluminium binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met aangegoten betonvoet 60x30x20 cm, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ PC33.320.110

FalcoJona afvalbak met aluminium binnenbak inhoud 50 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met aangegoten betonvoet 60x30x20 cm, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____ en buisstaanders in RAL ____, kleur ____ PCA33.320.110

Anti vuurwerkklep geschikt voor afvalbak FalcoJona met 50/70/100 liter inhoud, dubbel gecoat in RAL ____, kleur ____ PCD33.320.600





Losse asbak geschikt voor montage in de inworpopening van de FalcoJona afvalbak, gepoedercoat in RAL ____, kleur PCE0017328

Losse 3-kant doornsleutel van 9 mm voor Falco afvalbak OND33.320.000



FALCOJONA AFVALBAK, 70 LITER

omschrijving	artikelnummer
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 70 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met ankerdeel om in te betonneren	33.321.000
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 70 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met ankerdeel om in te betonneren, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____	PC33.321.000
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 70 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met ankerdeel om in te betonneren, bak in RAL ____, kleur ____, staanders in RAL ____, kleur ____	PCA33.321.000
Betonvoet afmeting 60x30x20 cm voor de FalcoJona met 70 en 100 liter inhoud, met 4 RVS houtdraadbouten 8x60, 4 RVS ringen M8, en 4 pluggen M12	96.092.045
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 70 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaat	33.321.010
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 70 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaat, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____	PC33.321.010
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 70 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaat, bak in RAL ____, kleur ____, staanders in RAL ____, kleur ____	PCA33.321.010
Betonvoet afmeting 60x30x20 cm voor de FalcoJona met 70 en 100 liter inhoud, met 4 RVS houtdraadbouten 8x60, 4 RVS ringen M8, en 4 pluggen M12	96.092.045
Anti vuurwerkklep geschikt voor afvalbak FalcoJona met 50/70/100 liter inhoud, dubbel gecoat in RAL ____, kleur ____	PCD33.320.600
Losse asbak geschikt voor montage in de inworpopening van de FalcoJona afvalbak, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PCE0017328
Losse 3-kant doornsleutel van 9 mm voor Falco afvalbak	OND33.320.000

**FALCOJONA AFVALBAK, 100 LITER**

omschrijving	artikelnummer
FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 100 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaat	33.322.010
FalcoJona afvalbak met deels geperforeerde sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 100 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaat, poedercoating bak in RAL ____, kleur ____	PC33.322.010
FalcoJona afvalbak met sendzimir verzinkte binnenbak inhoud 100 liter, bak gemonteerd tussen dubbele buisstaander met voetplaat, bak in RAL ____, kleur ____, staander in RAL ____, kleur ____	PCA33.322.010
Betonvoet afmeting 60x30x20 cm voor de FalcoJona met 70 en 100 liter inhoud, met 4 RVS houtdraadbouten 8x60, 4 RVS ringen M8, en 4 pluggen M12	96.092.045
Anti vuurwerkklep FalcoJona	PCD33.320.600
Losse asbak geschikt voor montage in de inworpopening van de FalcoJona afvalbak, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PCE0017328
Losse 3-kant doornsleutel van 9 mm voor Falco afvalbak	OND33.320.000

