


# SERIE BOWLER



## BOWLER SERIE

In een tijd dat retro-elementen in een hedendaags jasje helemaal hip zijn, kan een degelijk en modern Falco product niet ontbreken. De Bowler serie kenmerkt zich door de fraaie bolkop met ring uit één stuk gevormd.

De paal is leverbaar in vele uitvoeringen en met verschillende functies.

**DUURZAAM** | conform criteria inkopen

**TIJDLOOS** | design

**SERIE** | verkeersvoorzieningen

## BOWLER

De Bowler serie kenmerkt zich door de fraaie bolkop met ring uit één stuk gevormd. Daarbij is de Bowler paal één van de meest succesvolle producten van Falco. Deze 'bolhoed' (Bowler) wordt op de paal gelast.

De paal is leverbaar in vele gedaanten en met verschillende functies. Naast vaste palen zijn natuurlijk ook uitneembare modellen leverbaar.

### Voordelen

Door de degelijke constructie van thermisch verzinkt staal met eventueel aangebrachte RAL kleur is de levensduur ongekend lang. Door de vele soorten sloten wordt het uitnemen en vastzetten van de palen een eenvoudige klus. Op deze manier is er een Bowler-paal voor iedere gebruiker.

### Kleuren

De thermisch verzinkte delen kunnen aanvullend gepoedercoat worden in een standaard RAL-kleur. U heeft hier de keuze uit ruim 190 kleuren.

Naast de mogelijkheid de palen in één standaard RAL kleur te coaten hebben we een tweetal opties standaard in voorraad: wit gecoat met rode reflecterende banden of rood gecoat met witte reflecterende banden.

Door gebruik te maken van losse en gepoedercoate kapbeugels kunnen kleuraccenten toegepast worden en kunnen de palen op flexibele wijze voorzien worden van kettingen. Naast de esthetische keuze verlengt u met een aanvullende poedercoating de levensduur van het product. Bij Falco worden de producten voor het poedercoaten thermisch verzinkt.

### Toepassingen

De palen gelden als de keuze om afzettingen te realiseren. Bij fietspaden, wegen, woonerven of voetgangersgebieden. Door te combineren met de uitneembare palen kunt u aan bevoegden en hulpdiensten toch toegang verlenen. Uitvoeren in alleen thermisch verzinkt, of opvallend in kleur met reflecterende banden, maar ook in de eigen huiskleur gepoedercoat.

### Technische gegevens

#### Maatvoering

De Bowlerpaal heeft een diameter van 90 mm. De hoogte bovengronds is afhankelijk van het product gebaseerd op 820 mm.

#### Fundatiemogelijkheden

Ook mede afhankelijk van de toepassing heeft u vele opties om op de palen toe te passen. We noemen o.a. de aangegeven betonvoet in tegelmaat (300x300x300 mm) of de paal met ankerdeel van 200 mm of 400 mm om zelf in te betonneren.

#### Accessoires

Door gebruik te maken van losse kapbeugels kunnen kleuraccenten toegepast worden en kunnen de palen op flexibele wijze voorzien worden van kettingen.



## BOWLER AFZETPAAL, VASTE UITVOERING

omschrijving	artikelnummer	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop, totale lengte 102 cm	02.950.010	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop, totale lengte 102 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.950.010	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	02.950.012	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____	PC02.950.012	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten	02.950.040	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten, gepoedercoat in RAL ____	PC02.950.040	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm	02.950.050	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____	PC02.950.050	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm	02.950.060	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, gepoedercoat in RAL ____	PC02.950.060	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop, totale lengte 102 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.950.210	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.950.212	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.950.240	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.950.250	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.950.260	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop, totale lengte 102 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.950.410	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.950.412	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.950.440	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.950.450	
Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.950.460	

## UITNEEMBARE AFZETPAAL BOWLER

Naast de vaste palen kent de Bowler serie ook een grote keuze uitneembare palen. Hierbij heeft u de keuze uit een 2-tal vergrendelingen:

### Snelsluiting

Allereerst snelsluiting. Ideaal voor die situaties waarbij de paal regelmatig en dus snel verwijderd moet worden. Bij het terugzetten klikt de paal weer automatisch terug in de vergrendeling. Ontgrendeling via de speciale Falco 3-kant sleutel (art.nr. 03.190.000).



### Europrofielcilinder

Als tweede optie kan de uitneembare paal uitgevoerd worden met een europrofielcilinder met 3 sleutels. Deze wordt standaard door Falco meegeleverd en ingebouwd. Bij de cilinders heeft u de keuze uit een verschillend sluitend- en gelijksluitende optie. U kunt ook uw eigen sluitsysteem of een hoofdsleutelsysteem toepassen.



## BOWLER AFZETPAAL, UITNEEMBAAR VIA SNELSLUITING

omschrijving	artikelnummer	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem	02.952.080	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.952.280	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.952.480	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.952.080	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm	02.952.082	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.952.282	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.952.482	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.952.082	
Speciale 3-kant sleutel met M10 en M12 driekant met haak	03.190.000	

## BOWLER AFZETPAAL, UITNEEMBAAR VIA CILINDERSLOT

omschrijving	artikelnummer	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend	02.953.080	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.953.280	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.953.480	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.953.080	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm	02.953.082	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.953.282	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.953.482	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.953.082	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend	02.954.080	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.954.280	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.954.480	
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.954.080	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm	02.954.082	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden	PC02.954.282	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden	PC02.954.492	
Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.954.082	





## KLAPPAAL BOWLER

Falco heeft een product toegevoegd in de bowler serie; een neerklapbare paal. Deze klappaal wordt geproduceerd in Falco's fabriek in Vriezenveen.

De Bowler klappaal is de perfecte manier om bijvoorbeeld fietspaden, parkeerplaatsen, inritten en voetgangersgebieden voor voertuigen af te sluiten of om juist toegang te verlenen. De klappaal kan ontgrendeld worden middels een cilinderslot. Indien u meerdere klappalen besteld, is het mogelijk om 1 sleutel te gebruiken voor het ontgrendelen van de palen.

Het materiaal van deze bowler klappaal is van thermisch verzinkt staal en zeer solide, het scharnierpunt is hierdoor goed beschermd tegen autowielen. Staal is een



duurzaam materiaal, het heeft een lange levensduur en is na gebruik volledig te hergebruiken. In sommige situaties is voor elke afzonderlijke klappaal geen cilinderslot nodig of gewenst, dit is de reden dat de klappaal niet standaard inclusief cilinderslot wordt geleverd.

Het cilinderslot dient u daarom apart bij te bestellen. De bowler klappaal kan worden geleverd in rood of wit, met rode of witte folie of in een door u gewenste RAL kleur.



### BOWLER KLAPPAAL

omschrijving	artikelnummer
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450)	02.955.010
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450), paal gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC02.955.010
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450), paal gepoedercoat in RAL 9010, kleur wit _____	PC02.955.110
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450), paal gepoedercoat in RAL 9010, kleur wit met 2 rode reflecterende banden	PC02.955.210
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450), paal gepoedercoat in RAL 3020, kleur rood _____	PC02.955.310
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop, ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450), paal gepoedercoat in RAL 3020, kleur rood met 2 witte reflecterende banden	PC02.955.410
Betonvoet afmeting 20x25x45x26x29 cm met 4 ingegoten RVS-betonschroefhulzen M10x60 h.o.h. 14 cm en 4 bouten M10x25 met ringen	96.245.450

