

PICKNICK SETS



PICKNICK SETS

Sinds jaar en dag levert Falco picknicksets die we allemaal kennen van rustplaatsen langs de snelweg, in parken, bij het strand of andere recreatieve gebieden.

De series zoals die zijn ontwikkeld, kenmerken zich allemaal in kwaliteit, stabiliteit en duurzaamheid.



DUURZAAM | inkopen conform criteria

TIJDLOOS | en solide straatmeubilair

VARIATIE | in model en materiaal



FALCOBLOC

Deze FalcoBloc picknick sets zijn uit één geheel gemaakt. De picknicksets zijn er in twee uitvoeringen: Allereerst de set met tafelsteunen. Falco ontwierp daarnaast nog een picknisset. Bijzonder aan deze set is dat er geen tafelsteunen gebruikt zijn, maar dat deze doorlopen in de banksteunen.



Of een 'strakke' picknickset bestaande uit een tafel en een zitbank met of zonder rugleuning. Met forse vierkante zijsteunen.

De planken zijn 145x60 mm en

de stalen zijsteunen zijn 8x8 cm. De FalcoBloc zitbank met of zonder rugleuning heeft een buitenwerkse lengte van 166 cm. Breedte is 43 cm. Hoogte met rugleuning 80 cm, zonder rugleuning 45 cm. De FalcoBloc tafel meet 170x72,5 cm en is 75 cm hoog. De FalcoBloc tafel is gemaakt van profiel 100 mm. De FalcoBloc is een serie die opvalt door de strakke vormgeving gecombineerd met het materiaal: FSC® gecertificeerd hardhout met thermisch verzinkt staal.

Een duurzame serie die nog mooier te maken is door de banksteunen te poedercoaten in bijvoorbeeld zwart of antracietgrijs waardoor de Bloc nog mooier naar voren komt. Al het straatmeubilair van de FalcoBloc serie wordt voorgemonteerd geleverd. De FalcoBloc serie kan uitgevoerd worden voor vrijstaande plaatsing op een vlakke ondergrond. Daarnaast kunnen de banksteunen voorzien worden van een strip voor montage op een betonvoet. Per bank/tafelsteun heeft u één betonvoet nodig.

Het productblad van de FalcoBloc serie vindt u [hier](#).



FALCOSWING

Ideaal om even te relaxen, wat te drinken of te picknicken. Optioneel kan de FalcoSwing uitgevoerd worden met een uitneembare asbak in het midden van de tafel. Uitgevoerd



met een 6-tal zittingen aan een zware centrale kolom. Door de zeshoekige vorm van de tafel ontstaat een speels geheel. Tafel en stoelen zijn uitgevoerd met FSC® gecertificeerd hardhout.

Als basis voor de fundatie leveren we een zware betonvoet van 30x30x50x50x50 cm. Deze moet bij het plaatsen verder aangegoten worden.

De losse zeshoekige tafel kan prima ingezet worden bij de zeshoekige FalcoSwing zitbanken. De tafel kan ook uitgevoerd worden met een uitneembare peukenbak. Door een Falco-Swing tafel te combineren met FalcoSwing banken ontstaat ook een fraaie picknickset.

Alle banken zijn leverbaar met of zonder rugleuning. De FalcoSwing serie is bestand tegen alle weersinvloeden en is duurzaam, ook de tafels in deze serie. De staalconstructie van de FalcoSwing is te poedercoaten in elke gewenste RAL-kleur. Het productblad van de FalcoSwing vindt u [hier](#).



FALCOLINEA

Een picknicktafel in de productlijn FalcoLinea, van onze eigen ontwerpafdeling. Een mooie lijn conform de FalcoLinea-serie maakt dat deze picknicktafel een mooie aanwinst is voor de openbare ruimte. Met deze duurzame picknicktafel wordt buiten eten en drinken nog aangenamer.

De serie FalcoLinea valt op doordat de FSC® gecertificeerde hardhouten delen als het ware ingeklemd worden tussen de voor en achterzijde. De kenmerkende lijn maakt alsof de picknicktafel vanuit de grond omhoog komt. De stalen delen zijn hier gepoedercoat in wit, maar u heeft de keuze uit ruim 190 RAL kleuren.

Het productblad van de FalcoLinea serie vindt u [hier](#).



STRAATMEUBILAIR MET FSC KEURMERK

FSC® is een onafhankelijke organisatie opgericht door internationale milieuontwikkelings-organisaties in samenwerking met bedrijven en lokale bevolkingsgroepen om tot een verantwoord bosbeheer te komen. FSC® stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het sociaal en ecologisch beleid. De certificering geeft afnemers de zekerheid dat het hout gewonnen is middels verantwoord bosbeheer. Falco is gecertificeerd onder nummer CU-COC-008530. Ons FSC®-licentienummer is FSC-C016221




FALCO-OCHO

Een picknickset die geschikt is voor maar liefst acht personen.

De picknick-plaats wordt nu wel erg comfortabel met deze picknickset. De picknickset wordt voornamelijk opgebouwd uit staanders van kokerprofiel 60x60x3 en frame van hoekstaal 70x50x4. De acht staanders zijn voorzien van een aangelaste voetplaat 120x100x8 mm. Totale hoogte vanaf maaiveld voor het tafelblad is 76 cm, hoogte zittingen is 47 cm.

De FalcoPicknick wordt gemaakt van thermisch verzinkt staal en FSC® gecertificeerde hardhouten delen.



FALCOSEIS, ROLSTOELTOEGANKELIJK

Deze picknickset bestaat uit een zeshoekige tafel van 76 cm hoog. Aan de drie staanders van de tafel is een zitting aangebouwd.

Het unieke aan deze picknickset is dat er in het ontwerp rekening is gehouden met rolstoelgebruikers. Onder de drie korte zijdes van de tafel is geen zitting geplaatst, hier kunnen rolstoelen of bijvoorbeeld kinderwagens geplaatst worden. Geschikt voor elk recreatieterrein, maar zeker ook voor het buitenterrein voor zorginstellingen.



FALCOPARK

Uiteraard mag dit beproefde model niet ontbreken. Nog steeds is deze serie zeer populair bij o.a. vele gemeentes.



De bankpoten zijn van trilbeton, 8,5 cm dik en voorzien van een markeringslijn als plaatsingshulp. Bank met of zonder rugleuning.

De lengte is 195 cm. Afmeting bankplank 120x40

mm. Voor de tafel worden delen van 145x40 mm gebruikt. De bank en tafel hebben FSC® gecertificeerd hardhouten delen. De steunen en houten delen worden los geleverd. Het productblad met al onze betonnen parkbanken vindt u [hier](#).



FALCOGLORY

De FalcoGlory serie is in Vriezenveen ontworpen op Falco's eigen ontwerpafdeling. Aanleiding was de vraag van een klant, die op zoek was naar robuust straatmeubilair. De serie wordt evenals de meeste Falco producten, ook geproduceerd in onze fabriek in Vriezenveen. Een enkelzijdige zitbank met en zonder rug, een dubbelzijdige zitbank en een tafel vormen de FalcoGlory lijn.




De FalcoGlory tafel bestaat uit de veelgebruikte materialen staal en hout. De tafeldelen zijn van FSC® gecertificeerd hardhouten balken met een afmeting van

100x100mm. De afmeting van het houtwerk zorgt voor een stevig en robuust uiterlijk. De dichte stalen tafeldelen kunnen op verzoek gepoedercoat worden in een gewenste RAL




artikelnnummer

Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm,	
elke zitting van 2 FSC hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC hardhouten delen,	
afmeting 170x72,5 cm, met strip voor montage op beton	31.041.121




Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm,
elke zitting van 2 FSC hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC hardhouten delen,
afmeting 170x72,5 cm, met strip voor montage op beton,
staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____



Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC hardhouten delen, afmeting 170x72,5 cm, montage via de bankpoten, uitgevoerd zonder tafelpoten	31.043.121
---	------------


Picknick tafel model FalcoBloc, steunen profiel 100 mm, elke zitting van 2 FSC hardhouten delen 145x60 mm, tafel van 5 FSC hardhouten delen, afmeting 170x72,5 cm, montage via de bankpoten, uitgevoerd zonder tafelpoten, staalconstructie gepoedercoat in RAL , kleur	PC31.043.121
---	--------------

Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.058.121
---	------------




Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC
hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande
opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC31.058.121

Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm	31.059.121
---	------------



Zitbank model FalcoBloc met rugleuning, banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC31.059.121


Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.055.121
---	------------



Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm, zitting van 3 FSC
hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm, voor vrijstaande
opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur _____ PC31.055.121

Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm met strip voor montage op beton, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm, banklengte 166 cm	31.056.121
---	------------

Zitbank model FalcoBloc met banksteunen profiel 80 mm met strip
voor montage op beton, zitting van 3 FSC hardhouten delen 145x60 mm, zitdiepte 42 cm,
banklengte 166 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC31.056.121



Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 80 mm, tafel met 5 FSC hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen	31.057.121
--	------------

Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 80 mm, tafel met 5 FSC hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm, voor vrijstaande opstelling met doppen, staalconstructie gepoedercoat in RAL , kleur PC31.057.121







Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 80 mm met strip voor montage op beton,
 tafel met 5 FSC hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm, hoogte 75 cm 31.052.121

Tafel model FalcoBloc met tafelpoten profiel 80 mm met strip voor montage op beton,
 tafel met 5 FSC hardhouten delen 145x60 mm, lengte 170 cm, breedte 70 cm,
 hoogte 75 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____ PC31.052.121




FALCOSWING

omschrijving	artikelnummer
Zitbank model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm, zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd	31.700.101
Zitbank model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm, zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.700.101
Aanbouwzitbank model FalcoSwing met 1 banksteun van rond 60 mm, zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 2-delig voorgemonteerd	31.701.101
Aanbouwzitbank model FalcoSwing met 1 banksteun van rond 60 mm, zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 2-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.701.101
Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm, zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd	31.702.001
Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met banksteunen van rond 60 mm, zitting van 3 FSC delen, banklengte 180 cm, 3-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.702.001
Betonvoet afmeting 30x30x30 cm met 2 ingegoten RVS betonschroefhuizen M10x60 h.o.h. 160 mm en 2 bouten M10x25 met ringen (4 stuks per bank nodig)	96.102.235
Zitbank model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm, zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 150/260 cm, 12-delig voorgemonteerd	31.706.101
Zitbank model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm, zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 150/260 cm, 12-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.706.101
Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm, zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 120/260 cm, 12-delig voorgemonteerd	31.707.001
Zitbank met rugleuning model FalcoSwing met 6 banksteunen van rond 60 mm, zitting van 6x3 FSC delen, opstelling zeshoekig, afmeting 120/260 cm, 12-delig voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.707.001
Betonvoet afmeting 30x30x30 cm met 2 ingegoten RVS betonschroefhuizen M10x60 h.o.h. 160 mm en 2 bouten M10x25 met ringen (4 stuks per bank nodig)	96.102.235
Tafel model FalcoSwing met 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 78 cm, voorgemonteerd	31.785.021
Tafel model FalcoSwing met 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 78 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.785.021
Tafel model FalcoSwing met uitneembare peukenbak, 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 93 cm, voorgemonteerd	31.785.041
Tafel model FalcoSwing met uitneembare peukenbak, 6x3 FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, totale hoogte 93 cm, voorgemonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.785.041
Betonvoet afmeting 30x30x50x50x50 cm met 4 M16 ankers h.o.h. 20 cm en 4 hele- en 4 halve M16 moeren en 8 RVS ringen	96.400.200




FALCOSWING BARTAFEL

omschrijving	artikelnummer
Bartafel met 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgesmonteerd	31.788.021
Bartafel met 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op maaiveld, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgesmonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.788.121
Bartafel met 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgesmonteerd	31.788.031
Bartafel met 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgesmonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.788.031
Bartafel met peukenbak en 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgesmonteerd	31.788.051
Bartafel met peukenbak en 6 zittingen model FalcoSwing met FSC delen 120x40 mm, tafelpoot van rond 219 mm met voetplaat op min 15 cm, tafel zeshoekig diameter 105 cm, hoogte 125 cm, voorgesmonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.788.051
Betonvoet afmeting 30x30x50x50x50 cm met 4 M16 ankers h.o.h. 20 cm en 4 hele- en 4 halve M16 moeren en 8 RVS ringen	96.400.200




FALCOLINEA

omschrijving	artikelnummer
FalcoLinea picknickset, met FSC latwerk en steunen op mv, lengte 153 cm, breedte 182 cm, voorgesmonteerd	31.535.021
FalcoLinea picknickset, met FSC latwerk en steunen op mv, lengte 153 cm, breedte 182 cm, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur ____, voorgesmonteerd	PC31.535.021
FalcoLinea picknickset, met FSC latwerk en steunen onder mv, lengte 153 cm, breedte 182 cm, voorgesmonteerd	31.535.121
FalcoLinea picknickset, met FSC latwerk en steunen onder mv, lengte 153 cm, breedte 182 cm, staaldelen gepoedercoat in RAL ____, kleur ____, voorgesmonteerd	PC31.535.121



FALCO-OCHO

omschrijving	artikelnummer
Picknick set met vierkante tafel 140x140 cm, hoog 76 cm met 11 FSC hardhouten delen 120x40 mm en aan 4 zijden een aangebouwde zitting lang 100 cm met elk 8 FSC delen 120x40, zithoogte 47 cm, geheel op voetplaten op maaiveld, in 5 delen voorgesmonteerd	31.080.121
Picknick set met vierkante tafel 140x140 cm, hoog 76 cm met 11 FSC hardhouten delen 120x40 mm en aan 4 zijden een aangebouwde zitting lang 100 cm met elk 8 FSC delen 120x40, zithoogte 47 cm, geheel op voetplaten op maaiveld, in 5 delen voorgesmonteerd, staalconstructie gepoedercoat in RAL ____, kleur ____	PC31.080.121
Betonvoet afmeting 60x30x20 cm met 4 RVS houtdraadbouten 8x60, 4 RVS ringen M8, en 4 pluggen M10	96.092.040



FALCOSEIS

omschrijving


Rolstoeltoegankelijke picknick set FalcoSeis met zeshoekige tafel 150 cm, hoog 76 cm met FSC® gecertificeerde hardhouten delen 120x40 mm en aan 3 zijden een aangebouwde zitting lang 100 cm met elk 8 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 120x40, zithoogte 47 cm, geheel op voetplaten op maaiveld, staalconstructie thermisch verzinkt

31.085.121

Rolstoeltoegankelijke picknick set FalcoSeis met zeshoekige tafel 150 cm, hoog 76 cm met FSC® gecertificeerde hardhouten delen 120x40 mm en aan 3 zijden een aangebouwde zitting lang 100 cm met elk 8 FSC® gecertificeerde hardhouten delen 120x40, zithoogte 47 cm, geheel op voetplaten op maaiveld,

staalconstructie gepoedercoat in RAL _____, kleur _____, voorgemonteerd

PC31.085.121



FALCOPARK

omschrijving

Parkbank FalcoPark met betonnen bankpoten om in te graven, zitting en rug van onbehandeld FSC hardhout 40x120 mm, banklengte 195 cm


34.501.011

Parkbank FalcoPark met betonnen bankpoten om in te graven, zitting van onbehandeld FSC hardhout 40x120 mm, banklengte 195 cm

34.502.011

Parktafel FalcoPark met betonnen tafelpoten om in te graven, tafeldelen van onbehandeld FSC hardhout 40x145 mm, lengte 195 cm

34.505.011



FALCOGLORY

omschrijving

Enkelzijdige zitbank met rug model FalcoGlory met 2 dichte banksteunen, rug- en zitdelen van FSC® gecertificeerde hardhouten balken 100x100mm, banklengte 260cm, h.o.h. steunen 160 cm, zithoogte 47 cm, staaldelen dubbel gepoedercoat in RAL _____, kleur _____, voorgemonteerd

PCD31.441.021

Betonvoet afmeting 30x30x30 cm met 2 ingegoten

RVS betonschroefhuizen M10x60 h.o.h. 160 mm (2 stuks per bank nodig)

96.102.200

Enkelzijdige zitbank model FalcoGlory met 2 dichte banksteunen, zitdelen van FSC® gecertificeerde hardhouten balken 100x100mm, banklengte 150cm, h.o.h. steunen 100 cm, zithoogte 47 cm, staaldelen dubbel gepoedercoat in RAL _____, kleur _____, voorgemonteerd

PCD31.446.021

Betonvoet afmeting 30x30x30 cm met 2 ingegoten

RVS betonschroefhuizen M10x60 h.o.h. 160 mm (2 stuks per bank nodig)

96.102.200

Tafel model FalcoGlory met 2 dichte tafeldelen, tafeldelen van FSC® gecertificeerde hardhouten balken 100x100mm, tafellengte 150 cm, h.o.h. steunen 100 cm, hoogte 80 cm, staaldelen dubbel gepoedercoat in RAL _____, kleur _____, voorgemonteerd

PCD31.448.021

Betonvoet afmeting 30x30x30 cm met 2 ingegoten

RVS betonschroefhuizen M10x60 h.o.h. 160 mm (2 stuks per tafel nodig)

96.102.200

