



FALCO DK

FALCO SCANDI



FALCO-DK / FALCOSCANDI

De fietsenrekken Falco-DK en FalcoScandi maken het eenvoudig om de fiets te parkeren, de fiets hoeft namelijk niet opgetild te worden.

Deze fietsenrekken zijn door hun vorm overal in te zetten, bijvoorbeeld in het centrum van een stad.

Voor een geordende fietsparkeeroplossing.

DUURZAAM | conform criteria inkopen

FUNCTIONELE | en solide fietsenrekken

MODULAIR | fietsparkeren

FALCO-DK/FALCOSCANDI

Falco-DK en FalcoScandi fietsenrekken zijn modulaire fietsenrekken. Dat wil zeggen dat de rekken worden samengesteld uit verschillende onderdelen, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het verschil tussen het Falco-DK en het FalcoScandi rek zit in de vorm van de wielklemmen. De wielklemmen van de Falco-DK hebben een vorm van een driehoek en bij de FalcoScandi zijn de wielklemmen halfrond.

Falco-DK en FalcoScandi serie is geschikt voor alle soorten voorwielen met een banddikte tot 55 mm.

BEGIN-, EIND- EN TUSSENSTAANDERS

De wielklemmen van zowel Falco-DK als FalcoScandi worden gemonteerd tussen een begin- en een eindstaander waardoor het fietsenrek wordt gecreëerd. Door tussenstaanders te gebruiken kan het fietsenrek eindeloos gekoppeld worden.

FUNDATIE

Voor de fundatie van de staanders zijn er 3 mogelijkheden:

- * voorzien van voetplaat Ø220mm op maaiveldhoogte
- * via prefab betonvoet 30x30x30 cm
- * met ankerdeel

UITVOERING

Naast de enkelzijdige uitvoering is deze serie ook leverbaar in een dubbelzijdig fietsenrek. Voor montage aan een muur is Falco-DK en FalcoScandi verkrijgbaar met muursteunen. Leverbaar met een h.o.h. afstand van 70 cm.




KLEUREN

De fietsenrekken worden thermisch verzinkt volgens NEN 1461 en zijn in elke gewenste standaard RAL kleur (ruim 190 kleuren) te poedercoaten.



FALCO-DK RIJWIELREK

omschrijving	artikelnummer
Enkelzijdig rijwielrek model FalcoDK met 3 plaatsen h.o.h. 70 cm onder 90°, rek lengte 193 cm	01.313.070
Enkelzijdig rijwielrek model FalcoDK met 4 plaatsen h.o.h. 70 cm onder 90°, rek lengte 263 cm	01.314.070
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoDK met 2x3 plaatsen h.o.h. 50 cm onder 90°, rek lengte 193 cm	01.326.070
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoDK met 2x4 plaatsen h.o.h. 70 cm onder 90°, rek lengte 263 cm	01.328.070
Eindpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 105 cm	01.310.010
Eindpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop op voetplaat Ø220mm, totale lengte 66 cm	01.310.011
Eindpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, lengte 85 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	01.310.012
Tussenpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 105 cm	01.311.010
Tussenpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop op voetplaat Ø220mm, totale lengte 66 cm	01.311.011
Tussenpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, lengte 85 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	01.311.012
Begin/eind muursteen FalcoDK/Scandi afmeting 54x9 cm geschikt voor rekken model FalcoDK, links	01.312.000L
Begin/eind muursteen FalcoDK/Scandi afmeting 54x9cm geschikt voor rekken model FalcoDK, rechts	01.312.000R
Tussen muursteen FalcoDK afmeting 54x9cm geschikt voor rekken model FalcoDK	01.312.100



FALCOSCANDI RIJWIELREK

omschrijving	artikelnummer
Enkelzijdig rijwielrek model FalcoScandiDK met 3 plaatsen h.o.h. 70 cm onder 90°, reklengte 193 cm	01.463.070
Enkelzijdig rijwielrek model FalcoScandi met 4 plaatsen h.o.h. 70 cm onder 90°, reklengte 263 cm	01.464.070
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoScandi met 2x3 plaatsen h.o.h.70 cm onder 90°, reklengte 193 cm	01.476.070
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoScandi met 2x4 plaatsen h.o.h.70 cm onder 90°, reklengte 263 cm	01.478.070
Eindpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 105 cm	01.310.010
Eindpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop op voetplaat Ø220mm, totale lengte 66 cm	01.310.011
Eindpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, lengte 85 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	01.310.012
Tussenpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, totale lengte 105 cm	01.311.010
Tussenpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop op voetplaat Ø220mm, totale lengte 66 cm	01.311.011
Tussenpaal FalcoDK/Scandi van rond 89 mm met opgelaste vlakke kop, lengte 85 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm	01.311.012
Begin/eind muursteen FalcoDK/Scandi afmeting 54x9 cm geschikt voor rekken model FalcoDK, links	01.312.000L
Begin/eind muursteen FalcoDK/Scandi afmeting 54x9cm geschikt voor rekken model FalcoDK, rechts	01.312.000R
Tussen muursteen FalcoDK afmeting 54x9cm geschikt voor rekken model FalcoDK	01.312.100

