

FALCO PERFO



FALCOPERFO SERIE

De stalen FalcoPerfo serie heeft zich door de jaren heen bewezen als één van de meest verkochte serie straatmeubilair uit ons leveringsprogramma. Mooi om te zien en praktisch niet stuk te krijgen. Het straatmeubilair van de FalcoPerfo is de juiste keuze als u een mooie en sterke serie zoekt met een lange levensduur.

PERFO STAAL | waterdoorlatend

KLEUR | poedercoating in RAL

DUURZAAM | conform criteria inkopen



VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

FALCOPERFO BANKEN

Er zijn inmiddels allerlijf tijdloze variaties ontstaan. Van zitje rond een boom, hoekbanken in de binnenstad, op parkeerplaatsen bij de snelweg tot picknicksets op een schoolplein. De stalen parkbank van Falco is de juiste keuze als u een mooie en sterke bank met een extra lange levensduur zoekt.



FalcoPerfo zitbank met rugleuning

De FalcoPerfo zitbank is één van de meest verkochte banken in ons leveringsprogramma. Met name de tijdloze vormgeving en solide constructie staan hier borg voor.

De thermisch verzinkte bank heeft banksteunen van buis rond 38 mm. Hiertussen wordt de 2 mm dikke geperforeerde staalplaat gelast. Deze plaat heeft ovale perforaties van 25x6 mm in zig-zag vorm. De FalcoPerfo is één van de sterkste en meest stabiele parkbanken in deze prijsklasse.

FalcoPerfo zitbank zonder rugleuning

Een niet te opvallende maar toch fraaie zitoplossing is de geperforeerde bank zonder rugleuning.



FALCOPERFO AFVALBAK

De FalcoPerfo Round afvalbak wordt vaak samen met de bankenserie FalcoPerfo gecombineerd. Naast het tijdloze ontwerp, kan de afvalbak een (stedelijke) touch krijgen door de afvalbak een poedercoating te geven in één van de standaard RAL kleuren. De afvalbak heeft een cilindrische buitenmantel van geperforeerde staalplaat en is 60 cm hoog. De perforatie is 38x20 mm in zig-zag vorm.





De afvalbak vormt een geheel met de stalen bodemplaat voor montage op de paal. De paal is rond 60 mm. De constructie is na alle bewerkingen thermisch verzinkt. De FalcoPerfo Round heeft een binnenbak gemaakt van sendzimir verzinkte staalplaat. De bakinhoud is circa 53 liter. De binnenbak is voorzien van een handgreep.




FALCOPERFO ZITBANK MET RUG

omschrijving	artikelnummer
Stalen parkbank model FalcoPerfo met zitting en rug van geperforeerde staalplaat, banksteunen van ronde buis, banklengte 180 cm, breedte 76 cm, hoogte rug 82,5 cm	36.001.006
Stalen parkbank model FalcoPerfo met zitting en rug van geperforeerde staalplaat, banksteunen van ronde buis, banklengte 180 cm, breedte 76 cm, hoogte rug 82,5 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC36.001.006
Stalen zitbank model FalcoPerfo met zitting en rug van geperforeerde staalplaat, banksteunen van ronde buis met aangelaste voetplaten 80x50 mm op maaiveld, banklengte 180 cm, breedte 76 cm	36.001.026
Stalen zitbank model FalcoPerfo met zitting en rug van geperforeerde staalplaat, banksteunen van ronde buis met aangelaste voetplaten 80x50 mm op maaiveld, banklengte 180 cm, breedte 76 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC36.001.026





FALCOPERFO ZITBANK ZONDER RUG

omschrijving	artikelnummer
Stalen zitbank model FalcoPerfo met zitting van geperforeerde staalplaat, banksteunen van ronde buis, banklengte 180 cm, breedte 35 cm	36.054.106
Stalen zitbank model FalcoPerfo met zitting van geperforeerde staalplaat, banksteunen van ronde buis, banklengte 180 cm, breedte 35 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC36.054.106



VERANKERINGSMIDDELEN

omschrijving	artikelnummer
Verankeringbuis voor buis rond 38 mm op voetplaat 80x50 mm met sleufgat 12x25 op min 15 cm	36.375.000
Verankeringbuis voor buis rond 38 mm op voetplaat 80x50 mm met sleufgat 12x25 op maaiveld	36.375.010
Betonvoet afmeting 30x30x20 cm met 1 centraal ingegoten betonschroefhuls M10x60 en bout M10x35	96.015.135



FALCOPERFO AFVALBAK

omschrijving	artikelnummer
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal om in te betonnen	33.870.010
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal om in te betonnen, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC33.870.010
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal met aangegoten betonvoet 20x20x60x30x30 cm	33.870.020
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal met aangegoten betonvoet 20x20x60x30x30 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC33.870.020
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal met aangegoten betonvoet 30x30x30 cm op min 10 cm	33.870.030
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal met aangegoten betonvoet 30x30x30 cm op min 10 cm, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC33.870.030
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal met aangelaste voetplaat rond 200 mm op maaiveld	33.870.040
Afvalbak model PerfoRound van geperforeerde staalplaat dik 2 mm met binnenbak, inhoud circa 53 liter, op paal met aangelaste voetplaat rond 200 mm op maaiveld, staalconstructie gepoedercoat in RAL kleur _____	PC33.870.040

