


FALCO SCANDIC



FALCSCANDIC

FalcoScandic is een eigentijdse, robuuste fietsoverkapping. Door gebruik van sterke materialen en een goede constructie is deze overkapping geschikt om een zware sneeuwlast te dragen. Qua design is het een stijlvolle overkapping die in elke omgeving tot zijn recht komt.

STERKE CONSTRUCTIE | bestand tegen zware weersomstandigheden

ORIGINEEL DESIGN | verschillende varianten mogelijk

MODULAIR | op te bouwen

FALCOSCANDIC

FalcoScandic is speciaal ontwikkeld om een hoge sneeuwlast te dragen. FalcoScandic is op verzoek ontwikkeld voor onze Zweedse partner. In Zweden en Italië zijn ook al een aantal van deze FalcoScandic fietsoverkappingen geplaatst. Sterkte berekeningen wijzen uit dat de maximale belasting van deze sterke overkapping 200 kg/m² bedraagt.

Constructie en materialen

De constructie van de FalcoScandic bestaat geheel uit staal. Het staal is thermisch verzinkt en kan indien gewenst worden gepoedercoat in een gewenste kleur. Tijdens de fundatie van deze overkapping dient er rekening gehouden te worden met speciale fundatieblokken.

Het dak bestaat uit aluzinc profielplaten. Eventuele wandbekleding wordt standaard uitgevoerd worden met veiligheids-glas. Andere materialen zijn op aanvraag.

Modulaire opbouw

Deze cycle hub bestaat uit een beginvak met een breedte van 6000 mm en een diepte van 4500 mm. Optioneel kunnen aanbouwvakken met dezelfde afmetingen als de beginvakken worden toegevoegd aan de overkapping.



FALCOSCANDIC

Art.nr. 28.200.170

Overkapping model FalcoScandic, beginvak met aluzinc profielplaten dak, breedte 621,4 cm, diepte 455 cm, hoogte 275/310cm, rondom voorzien van 12mm glas in glasklemmen met kolommen en 1 enkele draaideur DIN links

