

FALCO LEVEL ECO+

COMMERCIAL PRODUCT SHEET
VERSION 1.0 - 21 APRIL 2026



FALCO LEVEL ECO+

Het FalcoLevel Eco+ is een budgetvriendelijk dubbellaags fietsparkeersysteem met een professionele uitstraling.

Het rek biedt maximale stallingcapaciteit tegen een scherpe prijs en is ontworpen voor locaties waar functionaliteit en robuustheid vooropstaan, zoals scholen, bedrijven en openbare stallingen.

COMPACT | fietsparkeren

BUDGET | vriendelijk

GEBRUIKSVRIENDELIJK | systeem

BOVENSTE NIVEAU

- Licht en soepel te bedienen dankzij een geïntegreerde gasdrukveer.
- De goot beweegt gecontroleerd terug naar zijn positie, ook zonder fiets.
- Alle bovenplaatsen hebben dezelfde intilhoogte, wat zorgt voor comfortabel en veilig gebruik.

MAXIMALE BENUTTING VAN DE RUIMTE

- Hoog/laag opstelling.
- Hart op hart afstand 375, 400 of 500mm.

GOOT


- Geschikt voor banddiktes van 27-60 mm.
- Gemaakt van thermisch verzinkt staal, onderhoudsarm.

CONSTRUCTIE

- In enkel- of dubbelzijdige uitvoering.


ONDERSTE NIVEAU

- Stevige geleiding voor stabiele plaatsing van elke fiets.



U-PROFIEL

De goten in het onderrek zijn gemaakt van U-profiel.



MODULAIR SYSTEEM


- Eenvoudig uit te breiden tot de gewenste lengte.
- Enkel- of dubbelzijdig leverbaar.

STANDAARD AANBINDPUNTEN

Meerdere geïntegreerde beugels voor het eenvoudig vastzetten van de fiets.

EINDKAP

Optioneel kan elke fietsparkeerplaats worden uitgerust met een eindkap, waarop bijvoorbeeld een nummer aangebracht kan worden.



OPLAADPUNIT

- Optioneel, voor fietsen die geparkeerd staan in het onderste gedeelte.
- In RAL 6018, kleur groen gepoedercoat.



ERGONOMISCH HANDVAT

Het optionele rode handvat is ontworpen voor een natuurlijke grip en intuïtieve bediening. Gemaakt van zacht PVC-materiaal voor comfort en duurzaamheid.



FALCOLEVEL ECO+

De FalcoLevel Eco+ is een basic etagerrek dat doet wat het moet doen, zoveel mogelijk fietsen stallen. Bent u op zoek naar een etagerrek dat meer opties biedt, luxer is afgewerkt en met maximale gebruiksvriendelijkheid? Dan verwijzen we u graag naar ons etagerrek [FalcoLevel Premium+](#).

Materiaal

De FalcoLevel Eco+ is opgebouwd uit stalen onderdelen (staander, onderrek en bovengoot). Het systeem is thermisch verzinkt en bestand tegen intensief gebruik in de openbare ruimte.

Mogelijkheden en opties

De geïntegreerde gasdrukveer maakt het parkeren op het bovenste niveau licht en veilig. Een ingebouwde blokkering voorkomt dat de goot terugloopt.

Elke fiets kan met een eigen slot worden vastgezet aan de geïntegreerde aanbindbeugel, zowel op het bovenste als onderste niveau.



Plaatsing

Geschikt voor binnen- en buitenlocaties, zoals fietsenstallingen bij scholen, bedrijven en winkelcentra. Dankzij de eenvoudige opbouw en lage aanschafprijs is dit rek ideaal voor projecten waar veel stallingsplaatsen gewenst zijn tegen beperkt budget.

Varianten

De FalcoLevel Eco+ is verkrijgbaar in een enkelzijdige of dubbelzijdige uitvoering. Daarnaast kan gekozen worden voor een hart-op-hart afstand van 37,5, 40 of 50 cm. Andere maatvoeringen zijn op aanvraag realiseerbaar, zodat het systeem perfect aansluit op de beschikbare ruimte.

Onze projectadviseurs denken graag met u mee over de meest efficiënte opstelling. Zij komen desgewenst op locatie om de situatie te bekijken en een passend advies te geven.

VEILIGE EN GECONTROLEERDE BEDEINING

Het FalcoLevel-systeem is ontworpen voor een soepele en gecontroleerde bediening.

Gebruikers dienen de bovenste rail altijd gecontroleerd te bedienen en ervoor te zorgen dat de fiets correct wordt geplaatst.

Onjuist gebruik, een verkeerde positionering van de fiets of verlies van controle tijdens het gebruik kan leiden tot onveilige situaties, waaronder het risico op vallende fietsen of letsel.

Voor veilig gebruik dienen handen uit de buurt van bewegende onderdelen te blijven en moet het systeem uitsluitend worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over montage, veiligheid en onderhoud het Technical Product Sheet (TPS).



OPTIES EN UITBREIDINGEN

Oplaadunit


Voor elektrische fietsen is een oplaadunit beschikbaar, speciaal ontwikkeld voor de FalcoLevel Eco+.

De unit is geschikt voor fietsen die in het onderste rek zijn geplaatst en kan worden toegepast bij zowel enkel- als dubbelzijdige uitvoeringen. Om goed op te vallen is de oplaadunit gepoedercoat in RAL 6018 (groen).



Eindkap

Optioneel kan elke fietsparkeerplaats worden uitgerust met een eindkap, waarop bijvoorbeeld een nummer of logo aangebracht kan worden.



Plaatsing

De FalcoLevel Eco+ wordt bevestigd aan de ondergrond. Het type bevestiging is afhankelijk van de ondergrondsoort.

Onze projectadviseurs adviseren u hier graag over, eventueel op locatie. Het rek is geschikt voor binnen- en buitengebruik, bijvoorbeeld in fietskelders of in combinatie met een Falco overkapping.



Optioneel handvat

De FalcoLevel Eco+ is optioneel leverbaar met een recht ergonomisch handvat. Het handvat is opvallend van kleur, eenvoudig in gebruik en voorzien van zacht pvc-materiaal voor extra comfort bij het uittrekken van de bovengoot.



MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoLevel Eco+ is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door hier te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.

ONDERHOUD

Om de levensduur, veiligheid en prestaties van de FalcoLevel Eco+ te waarborgen, adviseert Falco om een onderhoudscontract af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd van periodieke inspecties, tijdige vervanging van onderdelen en deskundige begeleiding bij het behoud van uw installatie.

Inspectie (jaarlijks)

- Controle van de werking van het complete systeem
- Nalopen van bevestigingsmateriaal
- Signaleren van schade door vandalisme of slijtage
- Terugkoppeling van bevindingen aan de klant
- Offerte voor eventuele vervanging of herstelwerkzaamheden

Preventief onderhoud (periodiek, in overleg met klant)

- Testen van gasdrukveer en uittrekgoot
- Controleren van bewegende delen
- Rapportage en voorstel voor vervanging van onderdelen

Reiniging

- Reinigen van boven- en ondergoten (vrije fietsplaatsen)
- Verwijderen van blad- en zwerfvuil
- Reinigen van coating
- Afval verzamelen op door klant aangewezen locatie
- Watertappunt en afvoer dienen aanwezig te zijn

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de klant. De klant is verantwoordelijk voor het vrijmaken en goed bereikbaar houden van de werkplek. Eventuele extra werkuren of vervangingsdelen worden apart geoffereerd.



BIM BESTANDEN EN PROJECTADVIES

Voor de FalcoLevel Eco+ zijn Revit (BIM)-bestanden beschikbaar. Hiermee kunnen architecten en ontwerpers het systeem eenvoudig integreren in digitale bouwprojecten, met nauwkeurige maatvoering en ruimtelijke data.

Wilt u de BIM bestanden ontvangen of advies over de optimale opstelling?

Bezoek www.falco.nl of neem contact op met een van onze projectadviseurs. Zij helpen u graag verder en kunnen desgewenst op locatie meedenken over de beste indeling en combinaties met overkappingen of oplaadpunten.



FALCOLEVEL ECO+, ENKEL

omschrijving artikelnummer

FalcoLevel Eco+ staander voor enkelzijdige opstelling 00.300.500

Enkelzijdig basis etagerek model FalcoLevel Eco+,
bestaande uit bovenligger en onderrek met 4 +4 (8) plaatsen h.o.h. 37,5 cm 00.304.537

Enkelzijdig basis etagerek model FalcoLevel Eco+,
bestaande uit bovenligger en onderrek met 4 +4 (8) plaatsen h.o.h. 40 cm 00.304.540


Enkelzijdig basis etagerek model FalcoLevel Eco+,
bestaande uit bovenligger en onderrek met 4 +4 (8) plaatsen h.o.h. 50 cm 00.304.550

FalcoLevel Eco gootpakket (stalen goot) met gasdrukveer,
hoge plaats voor montage op de bovenligger 00.330.000H

FalcoLevel Eco gootpakket (stalen goot) met gasdrukveer,
lage plaats voor montage op de bovenligger 00.330.000L

FalcoLevel Eco handvat in rechte uitvoering voorzien van twee rode PVC dompeldoppen,
inclusief montage op uittrekgoet met veiligheidsschroeven Torx-pin met borgmoer M6 00.339.000

Oplaadunit en eindkap op aanvraag.




FALCOLEVEL ECO +, ENKELZIJDIG	h.o.h. 375mm			h.o.h. 400mm			h.o.h. 500mm		
	Aantal plaatsen	Steunen stuks	Benodigde breedte	Aantal plaatsen	Steunen stuks	Benodigde breedte	Aantal plaatsen	Steunen stuks	Benodigde breedte
4	2	1035	4	2	1072,5	4	2	1225	
6	2	1410	6	2	1472,5	6	2	1725	
8	2	1785	8	2	1872,5	8	2	2225	
10	2	2160	10	2	2272,5	10	2	2725	
12	2	2535	12	2	2672,5	12	2	3225	
14	2	2910	14	2	3072,5	14	3	3725	
16	2	3285	16	2	3472,5	16	3	4225	
18	3	3715	18	3	3915	18	3	4725	
20	3	4090	20	3	4315	20	3	5225	
22	3	4465	22	3	4715	22	3	5725	
24	3	4840	24	3	5115	24	3	6225	
26	3	5215	26	3	5515	26	4	6725	
28	3	5590	28	3	5915	28	4	7225	
30	3	5965	30	3	6315	30	4	7725	
32	3	6340	32	3	6715	32	4	8225	
34	4	6770	34	4	7157,5	34	4	8725	
36	4	7145	36	4	7557,5	36	4	9225	
38	4	7520	38	4	7957,5	38	5	9725	
40	4	7895	40	4	8357,5	40	5	10225	
42	4	8270	42	4	8757,5	42	5	10725	
44	4	8645	44	4	9157,5	44	5	11225	
46	4	9020	46	4	9557,5	46	5	11725	
48	4	9395	48	4	9957,5	48	5	12225	
50	5	9825	50	5	10400	50	6	12725	
52	5	10200	52	5	10800	52	6	13225	
54	5	10575	54	5	11200	54	6	13725	
56	5	10950	56	5	11600	56	6	14225	
58	5	11325	58	5	12000	58	6	14725	
60	5	11700	60	5	12400	60	6	15225	
62	5	12075	62	5	12800	62	7	15725	
64	5	12450	64	5	13200	64	7	16225	


Instruction for use FalcoLevel

Bedieningsinstructie / Anweisung / Instruction

Arrival / Aankomst / Ankunft / Arrivée



Departure / Vertrek / Abfahrt / Depart



Please perform all actions carefully, in a controlled manner and in accordance with the user instructions.
 Voer alle handelingen zorgvuldig, beheerst en volgens de gebruiksinstructies uit.
 Führen Sie alle Handlungen sorgfältig, kontrolliert und gemäß den Bedienungsanweisungen aus.
 Effectuez toutes les actions avec soin, de manière contrôlée et conformément aux instructions d'utilisation.

